

# Protocollo Disintossicante Regenesi 1:

## Protocollo **eventi avversi vaccinali** : fase sintomatica

### FASE INTENSIVA

#### Durata

3 giorni

#### Schema assunzione del protocollo

**Astragalo** – ditta Ecol – 2 compresse X 3 volte al giorno (anche a stomaco vuoto, perché contiene il gastroprotettore) Proprietà: Immunostimolante, antiossidante ed adattogeno

**Ananas concentrato** – ditta Ecol – 2 compresse X 3 volte al giorno, dopo i pasti. Proprietà: antinfiammatoria, inibizione dell'aggregazione piastrinica (attività anti-trombotica).

**Skudo C**– ditta Ecol – 1 compressa ogni 8 ore( a base di Vit C) Proprietà: anti-ossidante, anti-infiammatoria, antitrombotiche, immunomodulante , antivirale

**Abiosil** (antivirale) – ditta Ecol – 1 compressa x 3 volte al giorno dopo i pasti, Oli essenziali che mostrano proprietà Antivirali, Antiinfiammatorie, Antibiotiche, immunostimolanti

**Skudo Res**-ditta Ecol- 1 compressa x 3 al giorno dopo i pasti. Proprietà: Mucolitica, anti-infiammatoria a prevalenza albero tracheo bronchiale, antitussigeno , anti-microbica, anti-virale

**Ginkgo Biloba** – ditta Ecol- 2 compressa x 3 al giorno dopo i pasti. Proprietà: Anti-ossidante, scavenger di radicali liberi, anticoagulante, anti-infiammatorio

**Vit D3 Vegan 2000 UI**– ditta Nutriva- 1 cp la mattina. Proprietà: antisettica / antivirale/ antibatterica ricalificante ossea

**Acidophilus** – ditta Ecol – 2 compresse la mattina lontano dai pasti. Fermenti Lattici Probiotici gastroresistenti. contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'intestino promuovendo il benessere della flora batterica intestinale

### FASE DI MANTENIMENTO

#### Durata

2 settimane

#### Schema assunzione del protocollo

**Acidophilus** – ditta Ecol – 2 compresse la mattina

**Astragalo** – ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

**Ananas concentrato** – ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

**Ginkgo Biloba** – ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

**Skudo C**– ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

**Skudo Res** – ditta Ecol – 1 cp x 2 al giorno

**Vit D3 Vegan 2000 UI**– ditta Nutriva – 1 cp la mattina

### **Drenanti:**

**Linfogem**(ditta Ecol) + **New Ehpamix**(ditta Ecol) ½ tappo per ciascuno in 1,5 L di acqua da bere durante il giorno

**Clorofilla** – ditta Ecol 1 cp x 2 al giorno

### **Specifiche e precauzioni**

Assumere i prodotti ad almeno 10 minuti di distanza l'uno dall'altro!

### **1: Tra i sintomi/quadri clinici compatibili come eventi avversi da vaccino potrebbero verificarsi:**

#### **febbre**

**in questo caso mantenere febbre tra i 30-38.5, se aumenta assumere:**

**-skudo temp** – ditta Ecol- compresse: da 1 a 3 cp al giorno.

#### **sintomatologia diarroica, assumere:**

**-Acidophilus** – ditta Ecol – 2 compresse la mattina lontano dai pasti+ 2 cp il pomeriggio lontano dai pasti.

#### **persistente faringodinia (mal di gola), assumere:**

**Quergoz** estratto fluido – ditta Ecol

**Effettuare gargarismi con Quergoz**–estratto fluido anche 5- 6 volte al giorno 1 misurino

### **2:Speciali Precauzioni , per l'assunzione del protocollo Regensis:**

**Donne nel periodo della lattazione:** Sospendere l'allattamento sostituendolo con latte artificiale per la durata del

trattamento. Riprendere la normale lattazione dopo 2 giorni dal termine dell'assunzione del protocollo.

### **3:Controindicazioni**

**A: Non assumere Ananas concentrato, e Ginkgo Biloba in pazienti che prendano farmaci anti-aggreganti, o anticoagulanti.**

**Si riporta sotto un elenco dei farmaci più comuni in commercio:**

**Anti-aggreganti piastrinici:** Aspirina, Aspirinetta, Ticlopidina ( Tiklid), Clopidrogel (Plavix), Prasugrel (Efient)

**Anti-coagulanti :** Eparina, Warfarin (Coumadin ), Acenocumarolo (Sintrom)

**Nuovi anticoagulanti, i NAO :** Il Rivaroxaban (Xarelto), l'Apixaban ( Eliquis), l'Edoxaban (Lixiana), il Dabigatran (Pradaxa), l' Agatroban (Novastan)

**B: non assumere il protocollo**

-Donne in gravidanza

-Ragazzi al di sotto dei 16 anni d'età

-pz con allergie a singoli prodotti dei farmaci del protocollo