

Protocollo Disintossicante Regenesi 2

(per pz scoagulati o sotto anti-aggreganti)

Protocollo **eventi avversi vaccinali** : fase sintomatica

FASE INTENSIVA

Durata

3 giorni

Schema assunzione del protocollo

Astragalo – ditta Ecol – 2 compresse X 3 volte al giorno (anche a stomaco vuoto, perché contiene il gastroprotettore). Proprietà: Immunostimolante, antiossidante ed adattogeno

Skudo C – ditta Ecol – 1 compressa ogni 8 ore (a base di Vit C). Proprietà: anti-ossidante, anti-infiammatoria, antitrombotiche, immunomodulante , antivirale

Abiosil (antivirale)– ditta Ecol – 1 compressa x 3 volte al giorno dopo i pasti. Oli essenziali che mostrano proprietà Antivirali, Antiinfiammatorie, Antibiotiche, immunostimolanti

Skudo Res-ditta Ecol- 1 compressa x 3 al giorno dopo i pasti. Proprietà: Mucolitica, anti-infiammatoria a prevalenza albero tracheo bronchiale, antitussigeno , anti-microbica, antivirale

Vit D3 Vegan 2000 UI– ditta Nutriva- 1 cp la mattina. Proprietà: antisetica / antivirale/ antibatterica ricalificante ossea

Acidophilus– ditta Ecol – 2 compresse la mattina lontano dai pasti. Fermenti Lattici Probiotici gastroresistenti. contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'intestino promuovendo il

benessere della flora batterica intestinale

Dolnot Plus spray – ditta Ecol- 6 spray sub linguali per 4 volte al giorno. Proprietà: potente azione anti-infiammatoria, senza incidere sul profilo coagulatorio

FASE DI MANTENIMENTO

Durata

2 settimane

Schema assunzione del protocollo

Acidophilus – ditta Ecol – 2 compresse la mattina

Astragalo – ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

Dolnot Plus – ditta Ecol – 4 puff x 4 al giorno

Skudo C– ditta Ecol – 1 cp x 3 al giorno

Skudo Res – ditta Ecol – 1 cp x 2 al giorno

Vit D3 Vegan 2000 UI– ditta Nutriva – 1 cp la mattina

Drenanti:

Linfogem(ditta Ecol) + **New Ehpamix**(ditta Ecol)

½ tappo per ciascuno in 1,5 L di acqua da bere durante il giorno

Clorofilla – ditta Ecol – 1 cp x 2 al giorno

1: Tra i sintomi/quadri clinici compatibili come eventi avversi da vaccino potrebbero verificarsi:

febbre

in questo caso mantenere febbre tra i 38-38.5, se aumenta assumere:

-**skudo temp** – ditta Ecol- compresse: da 1 a 3 cp al giorno.

sintomatologia diarroica, assumere:

-**Acidophilus** – ditta Ecol – 2 compresse la mattina lontano dai pasti+ 2 cp il pomeriggio lontano dai pasti.

persistente faringodinia (mal di gola), assumere:

Quergoz estratto fluido – ditta Ecol

Effettuare gargarismi con Quergoz–estratto fluido anche 5- 6 volte al giorno 1 misurino

NB: Questo protocollo è stato creato per pazienti che assumono farmaci anti-aggreganti e/o anticoagulanti. A seguire un

elenco dei piu' comuni

Anti-aggreganti piastrinici: Aspirina, Aspirinetta, Ticlopidina (Tiklid), Clopidrogel (Plavix), Prasugrel (Efient)

Anti-coagulanti: Eparina, Warfarin (Coumadin), Acenocumarolo (Sintrom)

Nuovi anticoagulanti, i NAO: Il Rivaroxaban (**Xarelto**), l'Apixaban (**Eliquis**), l'Edoxaban (**Lixiana**), il Dabigatran (**Pradaxa**), l'

Agatroban (**Novastan**)

2:Speciali Precauzioni , per l'assunzione del protocollo Regensis:

Donne nel periodo della lattazione: Sospendere l'allattamento sostituendolo con latte artificiale per la durata del trattamento.

Riprendere la normale lattazione dopo 2 giorni dal termine dell'assunzione del protocollo.

3:Controindicazioni

-Donne in gravidanza

-Ragazzi al di sotto dei 16 anni d'età

-pz con allergie a singoli prodotti dei farmaci del protocollo